

/// **Vegetables**  
by Bayer


# Laitues de serre 2023 - 2024

Mise à jour des résistances  
& Nouveautés



# Restons en contact!


Allez naviguer sur notre site web!



Ne manquez pas nos dernières vidéos!



Suivez toutes nos actualités techniques grâce à nos newsletters



# BATAVIA BLONDE




Résistances | HR BI:29-40EU

## Caracola

*Du champ à l'assiette elle est parfaite !*

- Bon équilibre, croissance rapide
- Un joli dessous sain et organisé
- Poids satisfaisant durant toute la saison
- Bonne tenue aux tip burn



### Les producteurs témoignent

« Beau produit, pas cassant, top ! »

Planté en semaine 40 dans les Bouches-du-Rhône

« Belle présentation, produit volumineux et dessous propre, à retenir. »

Planté semaine 7 dans les Bouches-du Rhône

« Produit présentant un intérêt certain à suivre avec attention cette saison. »

Planté en semaine 38 dans le Gard

« Pas de bordage contrairement à ma culture. »

Planté en semaine 7 dans le Vaucluse



### CALENDRIER

	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
RÉGION SUD PROVENCE-LANUEDOC				■	■							
RÉGION SUD ROUSSILLON				■	■							
RÉGION NORD				■								

Recommandation: ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée ■ Récolte ■ Récolte possible

# BATAVIA BLONDE

**Nouveauté**



## Nunka\*

(Référence sélectionneur: SVLA9284)

*La nouvelle batavia qui n'a pas froid aux feuilles !*

- Bonne tolérance au gel
- Homogénéité remarquable
- Précocité
- Beau volume, présentation compacte
- Dessous propre et plat

\* en cours d'enregistrement

Résistances | HR Bl:29-40EU/Nr:0  
IR **Fol:1/Fol:4**



## Les producteurs témoignent

« Ma préférée sur cet essai. »  
Producteur de Provence

« Très homogène. »  
Producteur de Perpignan

« Meilleur comportement face au gel. »  
Technicienne du Sud Est

« Vraiment superbe ! C'est mieux que celle que j'utilise. »  
Producteur du Sud Est

« Plus précoce que Lagostina. »  
Producteur de Provence

## CALENDRIER

	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
RÉGION SUD PROVENCE-LANUEDOC					■			■				
RÉGION SUD ROUSSILLON					■	■		■	■			

Recommandation: ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée ■ Récolte ■ Récolte possible



# BATAVIA BLONDE



Résistances | HR BI:29-40EU/ **Fol:4** /Nr:0  
IR **Fol:1** /LMV:1

## Plantela

### Votre alliée face à la fusariose sous abris

- Batavia blonde avec une présentation soignée
- Créneaux : printemps, automne
- Une génétique rustique pour faire face aux bioagresseurs
- Look attractif : un feuillage avec une ondulation régulière, vert et lumineux



Transition parfaite entre Caracola et les variétés d'hiver.



### Les producteurs témoignent

« Beau produit : équilibré, organisé et régulière ondulation du feuillage. Belle couleur. Dessous propre, fermé et fin. Intéressante ! Garder un œil dessus ! »

Planté en semaine 43 dans les Bouches-du-Rhône

« Belle variété, flexible : forme et couleur idéales. Parfaite après Caracola. »

Planté semaine 42 dans les Pyrénées-Orientales

« Installée dans un tunnel derrière une solanacée : Plantela n'a développé aucun symptôme de tache orangée malgré une forte pression et un volume moyen supérieur à la culture en place en présence de nématodes. Tous les critères sont réunis pour une belle batavia blonde. »  
Planté en semaine 45 dans les Bouches-du-Rhône

### CALENDRIER

	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
RÉGION SUD PROVENCE-LANUEDOC					■	■	■	■	■		■	■
RÉGION SUD ROUSSILLON					■	■	■	■	■			

Recommandation : ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée ■ Récolte ■ Récolte possible

# BATAVIA BLONDE



## Alwenna

Résistances | HR BI:29-40EU/Nr:0  
IR **Fol:1/Fol:4**

*Nouvelle batavia blonde à l'aise en toutes conditions*

- Un beau produit dans les différents essais
- Variété adaptée aux créneaux intermédiaires
- Large créneau de plantation
- Batavia avec un dessous propre et fermé, facile à récolte



### Les producteurs témoignent

« Joli, facile à couper et à maintenir, bien rempli, produit parfait. À revoir au printemps. »  
Occitanie - 25/11/2022

« Très belle Batavia, l'essai du printemps confirme ses superbes qualités. »  
Technicien indépendant - 10/03/2022

« Si les résistances à Fol:1 & Fol:4 sont confirmées, ce sera un produit parfait pour moi. »  
Rhônes Alpes - 26/01/2022

### CALENDRIER

	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
RÉGION SUD PROVENCE-LANUEDOC					■		■	■	■		■	
RÉGION SUD ROUSSILLON					■	■	■	■	■		■	

Recommandation: ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée ■ Récolte ■ Récolte possible



# BATAVIA BLONDE

**Nouveauté**



Résistances | HR BI:29-40EU/ **Fol:4**  
IR **Fol:1**

## Shubaka\*

(Référence sélectionneur: SVLA2179)

*La nouvelle batavia doublement protégée contre la fusa, pour le créneau hiver !*

- Dessous propre et plat
- Un beau volume en toutes conditions
- Adapté à des créneaux d'hiver et intermédiaire

\* en cours d'enregistrement



- Dans les zones chaudes (ou climat assez doux), privilégiez un créneau plein hiver.
- Dans les zones froides, privilégiez des créneaux intermédiaires.

## Les producteurs témoignent

« Joli look. »  
Producteur de Perpignan

« Plus de volume que Liboga dans des conditions difficiles. »  
Producteur de Perpignan

« Dans l'essai de la semaine 1, belle batavia blonde avec un volume contenu. Et assez de vigueur pour passer l'hiver, c'est remarquable. Variété à suivre ! »  
Technicien du Sud Est



## CALENDRIER

	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
RÉGION SUD PROVENCE-LANUEDOC					■	■	■	■	■	■		
RÉGION SUD ROUSSILLON					■	■	■	■	■	■		

Recommandation: ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée ■ Récolte ■ Récolte possible

# LAITUE BEURRE



## Panoramis

Résistances | HR BI:29-40EU/Nr:0

*Une couleur brillante & un look attractif*

- Créneau printemps/automne
- Adapté au marché de frais et à la 4<sup>e</sup> gamme
- Look soigné et petit pivot
- Très bonne tenue au champ permettant une large période de coupe
- Bonne tenue du produit/de la laitue à la manipulation



## Les producteurs témoignent

« Très jolie, je vais remplacer la variété concurrente par Panoramis. »

Producteur à Arles - 25/10/2019

« Cycle court avantageux ! »

Producteur à Maugio - 08/11/2018

« Produit précoce, belle pomme lourde, dessous fermé et plat, trognon fin : vraiment bien ! »

Producteur des Pyrénées Orientales - 29/05/2019

## CALENDRIER

	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
RÉGION SUD PROVENCE-LANUEDOC				■	■	■	■		■	■		■
RÉGION SUD ROUSSILLON				■	■	■	■		■	■	■	■
RÉGION NORD				■		■			■	■	■	■

Recommandation: ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée ■ Récolte ■ Récolte possible

# LAITUE BEURRE



## Toutatis

Résistances | HR BI:29-40EU

*Frais ou 4<sup>e</sup> gamme, rien ne lui fait peur !*

- Large période de plantation
- Double fin : adaptée au marché de frais et 4<sup>e</sup> gamme
- Beau volume avec une pomme large qui reste souple
- Un look parfait en caisse
- Bonne tenue au champ pour plus de flexibilité
- Dessous sain et propre pour une coupe plus rapide



### CALENDRIER

	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
RÉGION SUD PROVENCE-LANUEDOC					■		■	■				
RÉGION SUD ROUSSILLON					■		■	■				
RÉGION NORD				■	■	■	■	■	■	■		

Recommandation : ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée ■ Récolte ■ Récolte possible

# LAITUE BEURRE



## Gladiatrix

Résistances | HR BI:29-40EU

### Une laitue taillée pour durer

- Laitue pour le plein hiver
- Plante équilibrée à croissance rapide
- Beau look au champ et en caisse
- Pomme lourde satisfaisante pour le marché de frais et la 4<sup>e</sup> gamme
- Belle attente au champ



## Les producteurs témoignent

« Belle pomme : volume et précocité sans cœur serré. »  
Responsable de cultures à Arles - 15/11/17

« Pomme lourde : idéal pour le marché de frais, bonne flexibilité, très joli produit. »  
Technicien indépendant en zone sud-est - 02/02/18

« Belle laitue beurre, bien équilibrée et belle pomme. »  
Producteur à Chateaurenard - 14/02/18

## CALENDRIER

	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
RÉGION SUD PROVENCE-LANGUEDOC						■	■	■	■	■		
RÉGION SUD ROUSSILLON						■	■	■	■	■		

Recommandation: ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée ■ Récolte ■ Récolte possible

# LAITUE BEURRE



Résistances | HR BI:29-40EU

## Daeneris

*La laitue beurre d'hiver par excellence !*

- Marché de frais
- Remplissage rapide et poids conséquent
- Large pomme
- Équilibre et volume
- Belle présentation : équilibre jupe/pomme



### Les producteurs témoignent

« Meilleure structure et pomme que les variétés concurrentes. »  
Producteur à Chateaurenard - 26/02/2019

« Joli dessous, propre, fermé et équilibré. »  
Producteur à Arles - 30/01/2019

« Équilibre, volume & belle pomme. »  
Producteur à Chateaurenard - 22/01/2019

« L'une des variétés les plus intéressantes cette année! »  
Technicien à Berre l'étang - 19/02/2019

### CALENDRIER

	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
RÉGION SUD PROVENCE-LANGUEDOC						■	■		■	■		
RÉGION SUD ROUSSILLON						■	■	■	■	■		
RÉGION NORD					■	■	■					

Recommandation : ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée ■ Récolte ■ Récolte possible

# CALENDRIERS DE PLANTATION

## Région Sud Provence-Languedoc

Variétés	Résistances	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
----------	-------------	------	-------	------	------	------	------	------	------	-------	-----

### Batavia blonde

CARACOLA	HR BI:29-40EU										
NUNKA* <b>Nouveauté</b> (référence sélectionneur: SVLA9284)	HR BI:29-40EU/Nr:0 IR Fol:1/Fol:4										
PLANTELA	HR BI:29-40EU/Fol:4/Nr:0 IR Fol:1/LMV:1										
ALWENNA	HR BI:29-40EU/Nr:0 IR Fol:1/Fol:4										
SHUBAKA* <b>Nouveauté</b> (référence sélectionneur: SVLA2179)	HR BI:29-40EU/Fol:4 IR Fol:1										

### Laitue Beurre

PANORAMIS	HR BI:29-40EU/Nr:0										
TOUTATIS	HR BI:29-40EU										
GLADIATRIS	HR BI:29-40EU										
DAENERIS	HR BI:29-40EU										

Recommandation : ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée ■ Récolte ■ Récolte possible

\* en cours d'enregistrement

## Région Sud Roussillon

Variétés	Résistances	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
----------	-------------	------	-------	------	------	------	------	------	------	-------	-----

### Batavia blonde

CARACOLA	HR BI:29-40EU										
NUNKA* <b>Nouveauté</b> (référence sélectionneur: SVLA9284)	HR BI:29-40EU/Nr:0 IR Fol:1/Fol:4										
PLANTELA	HR BI:29-40EU/Fol:4/Nr:0 IR Fol:1/LMV:1										
ALWENNA	HR BI:29-40EU/Nr:0 IR Fol:1/Fol:4										
SHUBAKA* <b>Nouveauté</b> (référence sélectionneur: SVLA2179)	HR BI:29-40EU/Fol:4 IR Fol:1										

### Laitue Beurre

PANORAMIS	HR BI:29-40EU/Nr:0										
TOUTATIS	HR BI:29-40EU										
GLADIATRIS	HR BI:29-40EU										
DAENERIS	HR BI:29-40EU										

Recommandation : ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée ■ Récolte ■ Récolte possible

\* en cours d'enregistrement

### Légende

BI: *Bremia lactucae*

Fol: *Fusarium oxysporum f sp lactucae*

LMV: Lettuce mosaic virus

Nr:0: *Nasonovia ribis nigri* biotype 0

## TERMINOLOGIE DES RÉSISTANCES

**Haute résistance (HR):** Aptitude d'une plante à fortement limiter l'activité d'un ravageur ou d'un agent pathogène spécifique et/ou à limiter les symptômes d'une maladie en comparaison d'une plante sensible. En cas d'attaque importante du ravageur ou de l'agent pathogène, ces variétés pourront développer quelques symptômes. De nouvelles races ou des races peu fréquentes d'un ravageur ou d'un agent pathogène donné, peuvent contourner cette résistance de manière parfois complète.

**Résistance intermédiaire (IR):** Les variétés dotées d'une résistance intermédiaire à un ravageur ou à un agent pathogène spécifique pourront se montrer plus résistantes que les variétés sensibles en cas d'attaque modérée ou sévère de ce ravageur ou de cet agent pathogène. Ces variétés pourront présenter davantage de symptômes que les variétés résistantes dans les mêmes conditions d'attaque modérée ou sévère de ce ravageur ou de cet agent pathogène.



# Notes

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

# Une équipe technique et commerciale à votre service :



**CLÉMENTINE CROMBEZ**  
**Responsable Commercial  
 et Technique Nord-Ouest France**  
**Salade Brocoli - Chou-Fleur**  
 + 33 (0)6 85 40 40 90  
 clementine.crombez@bayer.com



**ALEXANDRE DIEU**  
**Responsable Grands Comptes Oignon France**  
 +33 (0)6 85 22 22 92  
 alexandre.dieu@bayer.com



**ANNE-CLAIRE HOUDARD**  
**Responsable Grands Comptes Centre-Ouest,  
 Sud-Ouest et Languedoc-Roussillon**  
**Responsable filière Melon**  
 +33 (0)6 78 66 95 95  
 anne-claire.houdard@bayer.com




**THOMAS JUAREZ**  
**Responsable Commercial et Technique Sud-Est**  
**Laitue et Melon**  
 +33 (0)6 80 04 22 79  
 thomas.juarez@bayer.com



**SWANNY CHOUTEAU**  
**Directeur Commercial Seminis France**  
 +33 (0)6 87 71 82 07  
 swanny.chouteau@bayer.com



**CLARA BOURGAGROU**  
**Responsable Développement Sud Est,  
 Languedoc Roussillon**  
**Melon et Laitue**  
 clara.bourgagrou@bayer.com  
 +33 (0)6 40 65 93 26



/// **Vegetables**  
by Bayer

Notre service clients est disponible  
aux numéros gratuits suivants :  
depuis un poste fixe : 00 800 2000 1101  
depuis un téléphone portable : +800 2000 1101

**L'accès le plus rapide  
à notre site internet !  
Prenez en photo  
le flash code ci-contre**



**[www.vegetables.bayer.com](http://www.vegetables.bayer.com)**



**Seminis®**  
Grow better together

**Siège social**  
Bayer Seeds SAS  
16, rue Jean-Marie Leclair  
CS 80123  
69266 Lyon Cedex 09

**Site de Nîmes**  
Chemin des Canaux  
CS 17270 - 30918 NIMES Cedex 2  
email: [bayer.france@bayer.com](mailto:bayer.france@bayer.com)

Toutes les informations concernant les produits, communiquées oralement ou par écrit par une entité du groupe Bayer, ses employés ou ses agents, y compris les informations fournies dans ce catalogue, sont données de bonne foi. Elles ne doivent toutefois pas être considérées comme une représentation par Bayer des rendements ou aptitudes des variétés vendues. Ces rendements ou aptitudes peuvent varier en fonction d'un lieu, des conditions climatiques et autres causes. Le groupe Bayer ne pourra être tenu pour responsable des informations données. Ces informations ne doivent faire partie d'aucun contrat avec une entité du groupe Bayer, sauf indication contraire écrite. Seminis® est une marque déposée du groupe Bayer. Toutes les autres marques de commerce indiquées dans ce document sont des marques de commerce déposées ou non de groupe Bayer, de ses sociétés apparentées ou de toute autre société affiliée, utilisées avec autorisation.

© 2023 Groupe Bayer. Tous droits réservés.