

/// Vegetables
by Bayer



Laitues de plein champ


Saison 2024

Mise à jour des résistances



Restons en contact!


Allez naviguer sur notre site web!



Ne manquez pas nos dernières vidéos!



Suivez toutes nos actualités techniques grâce à nos newsletters



SOMMAIRE

Batavia	04
VESPAC	04
CHOUPAC	05
BAZILLAC	06
CLERAC	07
QUISSAC	08
LOUBRESSAC	09
Feuille de chêne blonde	09
FREELOU	09
Feuille de chêne rouge	10
ALUMBRERA	10
Calendriers de culture	12
Équipe technique et commerciale	15

BATAVIA



Vespac

Redécouvrez le printemps/automne avec Vespac!

- Beau volume
- Plante volumineuse et équilibrée
- Belle présentation au champ et récoltée
- Croissance rapide

Résistances | HR BI:29-40EU/Nr:0
IR LMV:1/Fol:4



Pour plus de flexibilité à associer à Bazillac :
une croissance rapide pour Vespac et
une bonne attente au champ
pour Bazillac vous apporteront
une grande flexibilité à la récolte!

Les producteurs témoignent

« Bon produit : pour gagner en flexibilité, j'associerai ce produit à Bazillac. »
(Producteur de la Loire, Août 2020)

« Bon potentiel poids, intéressant, beau volume malgré des conditions de culture difficiles. »
(Producteur de Loire-Atlantique, Mars 2020.)

CALENDRIER

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
NORD			■	■					
NORD-OUEST			■	■				■	■
RÉGION-PARIISIENNE			■	■					
RHÔNE-ALPES			■	■				■	■
SUD-EST			■	■				■	■
SUD-OUEST			■	■				■	■

Recommandation: ■ Plantation conseillée



Résistances | HR BI:29-40EU/Nr:0
IR LMV:1/Fol:1,4

Choupac

La fiabilité assurée pour l'été!

- Uniformité sur chaque secteur
- Look attractif
- Attente au champ
- Feuillage dense qui donne du poids à la salade



Les producteurs témoignent

« Elle est parfaite »
(Producteur d'Ile-et-Vilaine, Août 2020)

« Belle, couleur intéressante, beau look. Bon volume et poids, je vais en cultiver l'année prochaine ! »
(Producteur du Finistère, Juin 2020)

« Volumineuse et pas trop serrée, le cœur a une bonne taille et l'attente au champ est correcte »
(Producteur du Maine-et-Loire, Juin 2020)

CALENDRIER

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
NORD									
NORD-OUEST									
RÉGION-PARISIENNE									
RHÔNE-ALPES									
SUD-EST									
SUD-OUEST									

Recommandation: ■ Plantation conseillée

BATAVIA




Bazillac

*La nouvelle SV6621LA,
les résistances en plus!*

- Batavia blonde compacte, jolie forme
- Un petit pivot et une plante vigoureuse
- Bonne capacité d'attente au champ
- Poids satisfaisant
- Belle couleur
- Frisé régulier

Résistances | HR BI:29-40EU/Nr:0
IR LMV:1/Fol:1



Les producteurs témoignent

« *Joli look* »
(Producteur dans le Vaucluse, Mars 2019)

« *J'aime cette batavia* »
(Producteur dans les Bouches-du-Rhône, Mars 2019)

« *Beau volume, bonne attente au champ* »
(Producteur région angevine, Avril 2019)

CALENDRIER

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
NORD					■	■	■	■	
NORD-OUEST		■	■	■				■	■
RÉGION-PARIISIENNE		■	■	■				■	■
RHÔNE-ALPES			■	■	■			■	■
SUD-EST			■	■	■			■	■
SUD-OUEST			■	■	■			■	■

Recommandation: ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée




Résistances | HR BI:29-40EU/Nr:0/TBSV
IR LMV:1/Fol:1,4

Clerac

L'équilibre parfait entre la couleur verte brillante et la vigueur!

- Batavia compacte, jolie forme
- Dessous semi-érigé et pivot fin
- Très bonne présentation au champs et emballée
- Poids satisfaisant durant toute la saison



Les producteurs témoignent

« Coup de foudre pour cette batavia : couleur et feuilles brillantes ! »
(Producteur région lyonnaise, Mars 2019)

« Très joli vert brillant, cela confirme mes impressions depuis le début »
(Producteur dans le Var, Juillet 2019)

« Bon volume, jolie structure semi-érigée, pas beaucoup de taille à prévoir, super dessous et beau vert »
(Producteur en Ile de France, Juillet 2019)

CALENDRIER

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
NORD									
NORD-OUEST									
RÉGION-PARISIENNE									
RHÔNE-ALPES									
SUD-EST									
SUD-OUEST									

Recommandation: ■ Plantation conseillée

BATAVIA



Quissac

Résistances | HR BI:29-40EU/Nr:0
IR LMV:1/Fol:4

De la vigueur et de la couleur pour le printemps et l'automne

- Batavia vigoureuse avec du volume pour le printemps et l'automne
- Une couleur verte brillante très attractive et reconnaissable
- Un dessous propre avec un petit pivot pour une plante de cette vigueur
- Des feuilles épaisses assurant un poids rapide et une bonne tenue à la manipulation
- Une plante qui se remplit doucement (comme SV6621LA) assurant une bonne tenue au champ



Les producteurs témoignent

« Très belle Batavia ! Belle couleur, bon volume et dessous propre. »
(Producteur en Vendée, Mai 2018)

« Belle Batavia, facile à couper et belle couleur. »
(Producteur à St Malo, Mai 2018)

« Beau produit : belle impression, beau dessous et résistant aux manipulations. »
(Producteur dans la Loire, Octobre 2018)

CALENDRIER

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
NORD									
NORD-OUEST									
RÉGION-PARISIENNE									
RHÔNE-ALPES									
SUD-EST									
SUD-OUEST									

Recommandation: ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée

Résistances | HR BI29-33,35,37,38,40EU/Nr:0
IR LMV:1/Fol:1,4

Loubressac

La variété alliant flexibilité et look

- Look attractif au champ et en caisse
- Couleur vert foncé brillant
- Bon volume restant compact en toute saison
- Dessous très sain et excellente tenue à la manipulation
- Peu sensible aux nécroses et montaison
- Cycle assez précoce avec remplissage rapide
- Utilisation pour marché de frais et 4^e gamme



CALENDRIER

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.
RHÔNE-ALPES									
SUD-EST									
SUD-OUEST									

Recommandation: ■ Plantation conseillée

FEUILLE DE CHÊNE BLONDE

Résistances | HR BI:29-40EU/Nr:0/Fol:4
IR LMV:1/Fol:1

Freelou

Le retour de la génétique Seminis en chêne blonde alliant volume et qualité du dessous

- Dessous bien fermé et propre pour un parage rapide
- Variété vigoureuse avec un bon volume



CALENDRIER

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
NORD									
NORD-OUEST									
RÉGION-PARISIENNE									
RHÔNE-ALPES									
SUD-EST									
SUD-OUEST									

Recommandation: ■ Plantation conseillée

FEUILLE DE CHÊNE ROUGE

Alumbrera

Une belle feuille de chêne rouge cerise pour le printemps et l'automne!

- Bien remplie au cœur
- Couleur rouge cerise
- Dessous fermé

Résistances | HR BI:29-40EU/Nr:0
IR LMV:1



Les producteurs témoignent

« Mieux que ma feuille de chêne rouge actuelle! »
(Producteur de la région Rhône-Alpes, Avril 2019)

« Meilleure résistance à la manipulation que d'autres. Dessous semi-érigé, performance stable. Meilleure variété de l'essai.»
(Producteur de la région Centre Val de Loire, Avril 2019)

CALENDRIER

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept
NORD					■	■	■	■	
NORD-OUEST				■	■	■	■	■	
RÉGION-PARISIENNE				■	■	■	■	■	
RHÔNE-ALPES			■	■	■	■		■	■
SUD-EST			■	■	■	■		■	■
SUD-OUEST			■	■	■	■		■	■

Recommandation: ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée

Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning most of the page width.



CALENDRIERS DE PLANTATION

Région Nord

		Janvier		Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août			Sept.																								
Variétés	Résistances	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39									
Batavia																																																	
VESPAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR Fol:4/LMV:1																																																
QUISSAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR Fol:4/LMV:1																																																
BAZILLAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR Fol:1/LMV:1																																																
CHOU PAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR Fol:1,4/LMV:1																																																
CLERAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0/TBSV, IR Fol:1,4/LMV:1																																																

Feuille de chêne blonde

FRELOU	HR Bl:29-40EU/Nr:0/Fol:4, IR LMV:1/Fol:1																																																	
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Feuille de chêne rouge

ALUMBRERA	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR LMV:1																																																			
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Recommandation: ■ Plantation conseillée

Région Nord-Ouest

		Janvier		Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août			Sept.																												
Variétés	Résistances	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39													
Batavia																																																					
VESPAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR Fol:4/LMV:1																																																				
QUISSAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR Fol:4/LMV:1																																																				
BAZILLAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR Fol:1/LMV:1																																																				
CHOU PAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR Fol:1,4/LMV:1																																																				
CLERAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0/TBSV, IR Fol:1,4/LMV:1																																																				

Feuille de chêne blonde

FRELOU	HR Bl:29-40EU/Nr:0/Fol:4, IR LMV:1/Fol:1																																																					
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Feuille de chêne rouge

ALUMBRERA	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR LMV:1																																																					
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Recommandation: ■ Plantation conseillée

CALENDRIERS DE PLANTATION

Région Parisienne-Centre

Variétés	Résistances	Janvier		Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Batavia																																								
VESPAC	HR BI:29-40EU/Nr:0, IR Fol:4/LMV:1																																							
QUISSAC	HR BI:29-40EU/Nr:0, IR Fol:4/LMV:1																																							
BAZILLAC	HR BI:29-40EU/Nr:0, IR Fol:1/LMV:1																																							
CHOUPAC	HR BI:29-40EU/Nr:0, IR Fol:1,4/LMV:1																																							
CLERAC	HR BI:29-40EU/Nr:0/TBSV, IR Fol:1,4/LMV:1																																							

Feuille de chêne blonde

FRELOU	HR BI:29-40EU/Nr:0/Fol:4, IR LMV:1/Fol:1																																						
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Feuille de chêne rouge

ALUMBRERA	HR BI:29-40EU/Nr:0, IR LMV:1																																						
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Recommandation: ■ Plantation conseillée

Région Rhône-Alpes

Variétés	Résistances	Janvier		Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Batavia																																								
VESPAC	HR BI:29-40EU/Nr:0, IR Fol:4/LMV:1																																							
QUISSAC	HR BI:29-40EU/Nr:0, IR Fol:4/LMV:1																																							
BAZILLAC	HR BI:29-40EU/Nr:0, IR Fol:1/LMV:1																																							
CHOUPAC	HR BI:29-40EU/Nr:0, IR Fol:1,4/LMV:1																																							
CLERAC	HR BI:29-40EU/Nr:0/TBSV, IR Fol:1,4/LMV:1																																							
LOUBRESSAC	HR BI:29-33,35,37,38,40EU/Nr:0, IR Fol:1,4/LMV:1																																							

Feuille de chêne blonde

FRELOU	HR BI:29-40EU/Nr:0/Fol:4, IR LMV:1/Fol:1																																						
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Feuille de chêne rouge

ALUMBRERA	HR BI:29-40EU/Nr:0, IR LMV:1																																						
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Recommandation: ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée

CALENDRIERS DE PLANTATION

Région Sud-Est

Variétés	Résistances	Janvier			Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

Batavia

VESPAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR Fol:4/LMV:1																																								
QUISSAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR Fol:4/LMV:1																																								
BAZILLAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																								
SV6621LA	HR Bl:29-33,35,37,38,40EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																								
CHOUPAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR Fol:1,4/LMV:1																																								
CLERAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0/TBSV, IR Fol:1,4/LMV:1																																								
LOUBRESSAC	HR Bl:29-33,35,37,38,40EU/Nr:0, IR Fol:1,4/LMV:1																																								

Feuille de chène blonde

FRELOU	HR Bl:29-40EU/Nr:0/Fol:4, IR LMV:1/Fol:1																																							
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Feuille de chène rouge

ALUMBRERA	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR LMV:1																																							
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Recommandation: ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée

Région Sud-Ouest

Variétés	Résistances	Janvier			Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

Batavia

VESPAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR Fol:4/LMV:1																																								
QUISSAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR Fol:4/LMV:1																																								
BAZILLAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																								
SV6621LA	HR Bl:29-33,35,37,38,40EU/Nr:0, IR Fol1/LMV:1																																								
CHOUPAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR Fol:1,4/LMV:1																																								
CLERAC	HR Bl:29-40EU/Nr:0/TBSV, IR Fol:1,4/LMV:1																																								
LOUBRESSAC	HR Bl:29-33,35,37,38,40EU/Nr:0, IR Fol:1,4/LMV:1																																								

Feuille de chène blonde

FRELOU	HR Bl:29-40EU/Nr:0/Fol:4, IR LMV:1/Fol:1																																							
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Feuille de chène rouge

ALUMBRERA	HR Bl:29-40EU/Nr:0, IR LMV:1																																							
-----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Recommandation: ■ Plantation possible (voir votre contact) ■ Plantation conseillée

Légende

Bl: *Bremia lactucae* Fol:1,4: *Fusarium oxysporum f sp lactucae* LMV: Lettuce mosaic virus Nr:0: *Nasonovia ribis nigri* biotype 0

TERMINOLOGIE DES RÉSISTANCES

Haute résistance (HR): Aptitude d'une plante à fortement limiter l'activité d'un ravageur ou d'un agent pathogène spécifique et/ou à limiter les symptômes d'une maladie en comparaison d'une plante sensible. En cas d'attaque importante du ravageur ou de l'agent pathogène, ces variétés pourront développer quelques symptômes. De nouvelles races ou des races peu fréquentes d'un ravageur ou d'un agent pathogène donné, peuvent contourner cette résistance de manière parfois complète.

Résistance intermédiaire (IR): Les variétés dotées d'une résistance intermédiaire à un ravageur ou à un agent pathogène spécifique pourront se montrer plus performantes que les variétés sensibles en cas d'attaque modérée ou sévère de ce ravageur ou de cet agent pathogène. Ces variétés pourront présenter davantage de symptômes que les variétés résistantes dans les mêmes conditions d'attaque modérée ou sévère de ce ravageur ou de cet agent pathogène.

Une équipe technique et commerciale à votre service :



CLÉMENTINE CROMBEZ
Responsable Commercial et Technique Nord-Ouest France
Salade Brocoli - Chou-Fleur
+33 (0)6 85 40 40 90
clementine.crombez@bayer.com



ANNE-CLAIRE HOUDARD
Responsable Grands Comptes Centre-Ouest, Sud-Ouest, et Languedoc-Roussillon
Responsable filière Melon
+33 (0)6 78 66 95 95
anne-claire.houdard@bayer.com



SWANNY CHOUTEAU
Directeur Commercial Seminis France
+33 (0)6 87 71 82 07
swanny.chouteau@bayer.com




ALEXANDRE DIEU
Responsable Grands Comptes Oignon France
+33 (0)6 85 22 22 92
alexandre.dieu@bayer.com



THOMAS JUAREZ
Responsable Commercial et Technique Sud-Est
Laitue et Melon
+33 (0)6 80 04 22 79
thomas.juarez@bayer.com



CLARA BOURGAGROU
Responsable Développement Sud Est, Languedoc Roussillon
Melon et Laitue
+33 (0)6 40 65 93 26
clara.bourgagrou@bayer.com



/// Vegetables
by Bayer




Seminis[®]
Grow better together

Siège social
Bayer Seeds SAS
16, rue Jean-Marie Leclair
CS 80123
69266 Lyon Cedex 09

Site de Nîmes
Chemin des Canaux
CS 17270 - 30918 NIMES Cedex 2
Tél. : 0811 71 2000
email : bayer.france@bayer.com

**L'accès le plus rapide
à notre site internet !
Prenez en photo
le flash code ci-contre**



www.vegetables.bayer.com

Toutes les informations concernant les produits, communiquées oralement ou par écrit par une entité du groupe Bayer, ses employés ou ses agents, y compris les informations fournies dans ce catalogue, sont données de bonne foi. Elles ne doivent toutefois pas être considérées comme une représentation par Bayer des rendements ou aptitudes des variétés vendues. Ces rendements ou aptitudes peuvent varier en fonction d'un lieu, des conditions climatiques et autres causes. Le groupe Bayer ne pourra être tenu pour responsable des informations données. Ces informations ne doivent faire partie d'aucun contrat avec une entité du groupe Bayer, sauf indication contraire écrite. Seminis[®] est une marque déposée du groupe Bayer. Toutes les autres marques de commerce indiquées dans ce document sont des marques de commerce déposées ou non de groupe Bayer, de ses sociétés apparentées ou de toute autre société affiliée, utilisées avec autorisation.

© 2023 Groupe Bayer. Tous droits réservés.