



# CATALOGO BRASSICHE





## L'AZIENDA

**Vegetables by Bayer**, con i marchi **Seminis** e **De Ruiter**, fornisce **semi di alta qualità** ad agricoltori e vivaisti di tutto il mondo.

Grazie a un accurato processo di selezione, offriamo varietà orticole caratterizzate da **piante forti, rese elevate e resistenza alle malattie**, per garantire ai nostri partner raccolti eccezionali!

Parte del gruppo Bayer, azienda leader a livello globale nei settori della Salute e dell'Agricoltura, ci impegniamo profondamente per contribuire a **tutelare la salute dell'umanità e ridurre la fame nel mondo**.

Con migliaia di varietà di semi in oltre **20 colture diverse** siamo orgogliosi di offrire **soluzioni all'avanguardia** per aiutare le aziende agricole, che operano sia in campo aperto che in serra, a far crescere la loro attività agricola. I grandi investimenti intrapresi nel campo dell'innovazione ci permettono non solo di **produrre semi di alta qualità**, ma anche nel fornire il massimo supporto ai nostri clienti, sia in campo che al di fuori, con **soluzioni integrate e personalizzate per una gestione efficiente delle colture**.

Il nostro obiettivo è migliorare costantemente la qualità dell'attività dei nostri clienti, promuovendo **un mondo più sano per tutti**.

## LE BRASSICHE

Cavolfiore, broccolo, cavolo cappuccio: una vasta gamma di semi di alta qualità in grado di soddisfare le differenti esigenze del mercato.

Le Brassiche Seminis sono affidabili e versatili, offrono un calendario di raccolta esteso e sono apprezzate da tutti gli attori della filiera, grazie all'alto potenziale produttivo, alla sanità e alla qualità delle varietà nelle diverse condizioni climatiche. Rappresentano un'ottima scelta per i commercianti, per la grande distribuzione e industria, in virtù del loro aspetto attraente, lunga shelf life e resa sia in campo che nei magazzini di lavorazione.





# È arrivata Colti-Bayer!

La nostra nuova APP per  
smartphone e tablet che integra  
**Genetica, Protezione e Digitale**

/// **SCARICALA**



## Curdivex<sup>®</sup>, il brillante per sempre

### L'INNOVAZIONE SEMINIS NEL CAVOLFOIORE



La caratteristica principale dei cavolfiori appartenenti alla categoria Curdivex<sup>®</sup> è quella di mantenere il corimbo bianco brillante anche se esposto al sole. La genetica di queste varietà rappresenta una vera e propria rivoluzione sul mercato del cavolfiore, offrendo prodotti di eccellente qualità, capaci di soddisfare anche i consumatori più esigenti. Un'importante innovazione che permette di avere un cavolfiore più sano e facile da raccogliere in un massimo di due passaggi. Inoltre, la particolare forma delle foglie esterne, consente meno tagli per rimuoverle efficientando i tempi di raccolta e lavorazione. Queste caratteristiche si trasformano in maggiori vantaggi per tutta la filiera: il colore bianco persistente del corimbo è infatti molto attraente anche in punto vendita.

**BIANCO  
BRILLANTE  
ANCHE SE  
ESPOSTO  
AL SOLE**

**COPERTURA  
MEDIA  
PER UNA  
FACILE  
RACCOLTA**

**OTTIMA  
TENUTA E  
PRESENTAZIONE  
SULLO  
SCAFFALE**





# INDICE

<b>CAVOLFIORE</b>	06
Bromha - Lucex - Marmorex	08
Abeni - Ovindoli - Lavaredo	09
Aquata - Subasio - SV5864AC	10
Velino - Sassolungo - Typical	11
Tonale - Talvena - Carantic	12
Cheddar	13
Completano la gamma	13
Calendario colturale	14
<b>CAVOLO BROCCOLO</b>	16
Crucible - Ironman - Beneforte B1199	18
Steel - Sibsey	19
Calendario colturale	20
<b>CAVOLO CAPPUCCIO</b>	22
Rapidion - Ferro - Galvatron	24
Arrivist - Roxy - Kronos	25
Calendario colturale	26



**Seminis**  
Insieme è meglio



**MOLTO  
PRECOCE**



**BROMHA  
LUCOX  
MARMOREX  
ABENI**

**PRECOCE**



**OVINDOLI  
CHEDDAR**

**MEDIO  
PRECOCE**



**LAVAREDO  
AQUATA**

# CAVOLFIORE

MEDIO



SUBASIO  
SV5864AC  
VELINO

MEDIO  
TARDIVO



SASSOLUNGO  
TYPICAL

TARDIVO



TONALE

ULTRA  
TARDIVO



TALVENA  
CARANTIC



# BROMHA

- **CICLO:** molto precoce, **55-60 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** vigorosa e sana
- **CORIMBO:** colore bianco avorio, compatto con fiorette ristrette e ben raggruppate. Elevato peso specifico
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 25.000 piante/Ha



# LUCEX



- **CICLO:** molto precoce, **60-65 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** sana con copertura fogliare media
- **CORIMBO:** bianco brillante e persistente. A cupola con buona consistenza e peso medio di circa 900 gr
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 25.000 piante/Ha



# MARMOREX



- **CICLO:** molto precoce, **70-75 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** robusta, sana e di medio vigore. Buona copertura fogliare per una protezione efficace
- **CORIMBO:** bianco brillante e persistente. A cupola, consistente ed elevato peso medio
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 22/23.000 piante/Ha



# ABENI

- **CICLO:** molto precoce, **70-75 giorni** dal trapianto.
- **PIANTA:** vigorosa con buona copertura fogliare.
- **CORIMBO:** colore bianco perla e buon peso specifico.
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 22/23.000 piante/Ha.



# OVINDOLI

- **CICLO:** precoce, **90-95 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** di media vigoria con portamento semi-eretto. Buona la copertura del corimbo grazie alla “giacchetta” molto avvolgente
- **CORIMBO:** bianco attraente, a cupola media e con grana finissima. Peso medio elevato di circa 1500 gr e buona attitudine al floretting
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 20/22.000 piante/Ha



# LAVAREDO

- **CICLO:** medio-precoce, **100-110 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** robusta, di media vigoria con ottima copertura fogliare
- **CORIMBO:** bianco avorio, superficie liscia e a cupola. Maturazione concentrata, per una raccolta agevole. Peso specifico elevato e ottima consistenza. Adatto al mercato fresco e industria
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 22.000 piante/Ha



# AQUATA



- **CICLO:** medio-precoce, **100-105 giorni** dal trapianto.
- **PIANTA:** media vigoria, portamento eretto e ottima copertura fogliare
- **CORIMBO:** colore bianco intenso, grana fine ed elevato peso specifico di circa 1500 gr
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 20.000 piante/Ha



# SUBASIO



- **CICLO:** medio, **120-125 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** media vigoria, portamento eretto e ottima copertura fogliare
- **CORIMBO:** colore bianco intenso, grana fine ed elevato colore specifico di circa 1500 gr
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 20.000 piante/Ha



# SV5864AC



- **CICLO:** medio, **125-135 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** media vigoria, eretta e con buona copertura fogliare a protezione del corimbo
- **CORIMBO:** bianco intenso, con forma a cupola e ottima struttura basale. Peso specifico elevato, adatto al mercato fresco e all'industria
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 20.000 piante/Ha



# VELINO



- **CICLO:** medio, **135-145 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** sana, vigorosa, uniforme e con portamento semi-eretto. Copertura fogliare del corimbo ottima
- **CORIMBO:** bianco attraente, forma globosa con grana fine e compatta, Buona chiusura basale e peso medio in linea con il segmento di riferimento
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 18/20.000 piante/Ha



# SASSOLUNGO



- **CICLO:** medio-tardivo, **150 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** buona vigoria e uniformità, con buona copertura fogliare che permette la chiusura basale e la tolleranza alle basse temperature
- **CORIMBO:** bianco intenso, con forma a cupola ben pronunciata e buon peso specifico
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 20.000 piante/Ha



# TYPICAL

- **CICLO:** medio-tardivo, **155-165 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** buona vigoria, portamento semi-eretto e ottima copertura fogliare che fornisce un'ottima tolleranza al freddo e alla sovraturazione
- **CORIMBO:** bianco intenso, liscio con grana finissima. Peso specifico elevato e ottima attitudine al floretting per l'industria
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 18/20.000 piante/Ha



# TONALE



- **CICLO:** tardivo, **175-185 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** media vigoria e ottima copertura fogliare che permette una buona tolleranza al freddo e agli sbalzi termici
- **CORIMBO:** bianco brillante con forma a cupola, grana finissima e compatta. Peso specifico medio di circa 1500 gr. Adatto anche per la lavorazione industriale
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 18/20.000 piante/Ha



# TALVENA



- **CICLO:** ultra-tardivo, **190-200 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** media vigoria, tollerante al freddo e ottima copertura fogliare per la protezione del corimbo
- **CORIMBO:** bianco brillante con aspetto attraente e di qualità in tutte le sue forme: coronato, affogliato e defogliato. Peso specifico che può arrivare a 2000 gr senza foglie
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 18/20.000 piante/Ha



# CARANTIC

- **CICLO:** ultra-tardivo, **200-205 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** sana, rustica, di medio vigore con fogliame avvolgente che consente alla pianta di superare l'inverno, anche in presenza di temperature molto rigide
- **CORIMBO:** bianco candido con grana liscia e compatta. Forma a cupola e alto peso specifico
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 18/20.000 piante/Ha



# CHEDDAR

- **CICLO:** precoce, **80-85 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** medio-grande vigoria e copertura fogliare media per favorire la colorazione arancione del corimbo
- **CORIMBO:** colore arancio vivace, forma a cupola media e grana liscia e compatta. Peso specifico buono
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** fino a 25.000 piante/Ha



## Completano la gamma

VARIETÀ	CICLO	CARATTERISTICHE
MOMENTUM	molto precoce, 55-60 giorni	Pianta di media vigoria con buona copertura fogliare. Corimbo tondo e liscio, dal colore bianco intenso.
MEGHA	molto precoce, 55-60 giorni	Pianta di media vigoria, buona copertura. Corimbo dalla forma globosa e colore bianco.
FREEDOM	molto precoce, 70-75 giorni	Pianta robusta con foglie molto avvolgenti. Corimbo bianco, compatto e uniforme, adatto sia al mercato fresco che all'industria.
ARIZONA	precoce, 75-80 giorni	Pianta di medio vigore a portamento semi eretto. Corimbo bianco uniforme, compatto, a grana fine ed elevato peso specifico.
FORTALEZA	precoce, 85-90 giorni	Pianta vigorosa, con ottima copertura fogliare. Corimbo bianco consistente e di buona qualità.
CONERO	precoce, 90-95 giorni	Pianta mediamente vigorosa, con buona copertura. Corimbo bianco, liscio e a forma globosa.
TIPTON	medio-precoce, 100-105 giorni	Pianta di media vigoria con buona copertura fogliare. Corimbo uniforme, di qualità e colore bianco.



# CALENDARIO COLTURALE

■ TRAPIANTO ■ RACCOLTA

AREA		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
BROMHA	NORD ITALIA							■	■				
	CENTRO / SUD / SICILIA							■	■		■	■	
LUCEX	TUTTA ITALIA							■	■		■	■	
MARMOREX	NORD ITALIA							■	■		■	■	
	CENTRO / SUD ITALIA		■					■	■			■	■
	SICILIA					■		■	■			■	■
ABENI	NORD ITALIA								■	■		■	■
	CENTRO / SUD ITALIA								■	■		■	■
	SICILIA		■	■			■	■		■	■		■
OVINDOLI	NORD ITALIA							■	■			■	■
	CENTRO / SUD / SICILIA		■	■					■	■		■	■
LAVAREDO	CENTRO / SUD ITALIA								■	■		■	■
AQUATA	NORD							■	■			■	■
	CENTRO / SUD ITALIA								■	■		■	■
	SICILIA		■	■					■	■		■	■
SUBASIO	TUTTA ITALIA								■	■			■
SV5864AC	CENTRO / SUD ITALIA	■							■	■			■
VELINO	CENTRO / SUD ITALIA	■	■						■	■			■

AREA		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
SASSOLUNGO	CENTRO / SUD ITALIA	■	■						■				
	TYPICAL		■	■					■	■			
TONALE	CENTRO / SUD ITALIA			■	■				■	■			
	TALVENA				■	■				■	■		
CARANTIC	CENTRO / SUD ITALIA				■	■				■	■		
	CHEDDAR	NORD ITALIA							■	■		■	■
CENTRO / SUD ITALIA									■	■		■	■
SICILIA			■	■			■	■		■	■		■

## CALENDARIO CULTURALE - COMPLETANO LA GAMMA

AREA		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
MOMENTUM	NORD ITALIA	■		■	■	■							■
	CENTRO / SUD ITALIA	■	■	■	■	■							
MEGHA	NORD ITALIA					■	■		■	■			
	CENTRO / SUD ITALIA						■	■	■	■			
FREEDOM	NORD ITALIA							■	■		■	■	
	CENTRO / SUD ITALIA								■	■		■	■
	SICILIA		■			■			■	■		■	■
CONERO	NORD ITALIA							■	■			■	■
	CENTRO / SUD ITALIA								■	■		■	■
ARIZONA	NORD ITALIA						■	■		■	■	■	
	CENTRO / SUD ITALIA	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
FORTALEZA	NORD ITALIA							■	■			■	■
	CENTRO / SUD ITALIA								■	■		■	■
	SICILIA		■				■		■	■		■	■
TIPTON	NORD ITALIA						■	■			■	■	■
	CENTRO / SUD ITALIA							■	■		■	■	■





  
**Seminis**  
*Insieme è meglio*



# CAVOLO BROCCOLO

MEDIO

TARDIVO

NEW



**CRUCIBLE  
IRONMAN  
BENEFORTE B1199**

**STEEL  
SIBSEY**



# CRUCIBLE



- **CICLO:** medio, **90-95 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** sana, gambo con poche foglie, caratteristica che rende più facile sia la raccolta che la pulizia del prodotto
- **CORIMBO:** di grande qualità, di colore verde-blu con fiorettine uniformi a grana medio-fine. Capolino compatto e a cupola. Maturazione molto uniforme, che lo rende adatto anche alla raccolta meccanica. Ottimo sia per il mercato fresco che l'industria



# IRONMAN

- **CICLO:** medio, **90-95 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** eretta, compatta, di ottimo vigore e foglie dal colore verde scuro. Fusto liscio, tollerante allo svuotamento, con poche foglie di piccole dimensioni nella parte apicale
- **CORIMBO:** infiorescenze principali a cupola, lisce e molto consistenti, con grana fine di colore verde scuro uniforme anche in presenza di basse temperature



# BENEFORTE B1199

- **CICLO:** medio-tardivo, **90-95 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** ottimo vigore, dal fusto liscio con poche foglie. Tollerante alle marcescenze
- **CORIMBO:** infiorescenze principali a cupola, lisce e molto consistenti, con grana media di colore verde scuro uniforme anche in presenza di basse temperature. Buon peso specifico e sanità



# STEEL



- **CICLO:** tardivo, **95-105 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** portamento assurgente, modesto numero di foglie lungo il fusto che ne velocizza la lavorazione e fornisce un aspetto più sano e di qualità
- **CORIMBO:** forma a cupola, dura e compatta, dal peso medio molto elevato



# SIBSEY

- **CICLO:** tardivo, **105-110 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** Sibsey è un broccolo (*Brassica Oleracea var. Italica*). Dopo la rimozione della testa principale, si sviluppano nuovi e freschi ricacci, pronti per la raccolta circa 10 giorni dopo
- **CORIMBO:** ricacci di colore verde attraente, buona consistenza e caratteristico sapore dolce



# CALENDARIO COLTURALE

TRAPIANTO RACCOLTA

AREA | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC

## ESTIVO - AUTUNNALE - INVERNALE

AREA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
<b>CRUCIBLE</b> NORD / CENTRO / SUD ITALIA												
<b>IRONMAN</b> CENTRO / SUD ITALIA												
<b>BENEFORTE B1199</b> CENTRO / SUD ITALIA												
<b>STEEL</b> CENTRO / SUD ITALIA												
<b>SIBSEY</b> CENTRO / SUD ITALIA												

## PRIMAVERILE

<b>IRONMAN</b> CENTRO / SUD ITALIA												
<b>BENEFORTE B1199</b> CENTRO / SUD ITALIA												
<b>STEEL</b> CENTRO / SUD ITALIA												





  
**Seminis**  
*Insieme è meglio*



# CAVOLO CAPPUCCIO

MOLTO  
PRECOCE

MEDIO

TARDIVO

ULTRA  
TARDIVO



**RAPIDION**



**FERRO**



**GALVATRON**  
**ARRIVIST**



**ROXY**



**KRONOS**



# RAPIDION

- **CICLO:** molto precoce **55-65 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** cappuccio di forma rotonda, compatto, di colore verde medio brillante. Ottima la tolleranza alla spaccatura. Ideale per il mercato fresco e IV gamma
- **PEZZATURA:** media 0,9 - 1,4 kg
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** fino a 62.000 piante/Ha



# FERRO

- **CICLO:** medio, **90-95 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** cappuccio di forma rotonda, di colore verde tendente al blu, molto compatto e serrato. Ideale per il mercato fresco, si presta alla frigo conservazione
- **PEZZATURA:** media 1,4 - 1,8 kg a seconda della densità di trapianto
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** fino a 50.000 piante/Ha.
- **RESISTENZE:** HR Foc:1



# GALVATRON

- **CICLO:** tardivo **125-135 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** forma rotonda leggermente ovale. Pianta di colore verde-blu con alto contenuto di pruina, tollerante agli attacchi di patogeni esterni. Adatto principalmente al mercato fresco e alla lunga conservazione
- **PEZZATURA:** ampio peso specifico, può variare da 1,5 fino a 3,5 kg, a seconda della densità di trapianto
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** fino a 50.000 piante/Ha
- **RESISTENZE:** HR Foc:1



# ARRIVIST

- **CICLO:** tardivo, circa **130-135 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** di media vigoria, cappuccio dalla forma rotonda e fogliame di colore verde-blu molto attraente. Adatta per mercato fresco e lunga conservazione
- **PEZZATURA:** dai 2 ai 3,5 kg, a seconda della densità di trapianto
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** fino a 60.000 piante/Ha
- **RESISTENZE:** HR Foc:1



# ROXY



- **CICLO:** tardivo, **135 giorni** circa dal trapianto
- **PIANTA:** di media vigoria, cappuccio rosso di forma ovale, dal fogliame di colore rosso molto attraente. Adatta per mercato fresco e lunga conservazione
- **PEZZATURA:** da 1,5 kg a 3 kg, a seconda della densità di trapianto



# KRONOS

- **CICLO:** molto tardivo **165 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** vigorosa con portamento eretto, il cappuccio si presenta tondo leggermente appiattito di un bel colore verde-blu. Prodotto adatto sia alla lunga conservazione che al mercato fresco
- **PEZZATURA:** media 2 - 4 kg, a seconda della densità di trapianto
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 40/45.000 piante/Ha



Abbreviazioni	Agente Patogeno	Agente causale	Razze/ Ceppi	Livello di resistenza
Foc	Fusariosi	Fusarium oxysporum f. sp. capsici	1	IR



# CALENDARIO COLTURALE

TRAPIANTO CONSIGLIATO
  TRAPIANTO POSSIBILE
  RACCOLTA

**AREA** | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC

## ESTIVO - AUTUNNALE - INVERNALE

Area	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
<b>RAPIDION</b> TUTTA ITALIA												
<b>FERRO</b> TUTTA ITALIA												
<b>GALVATRON</b> TUTTA ITALIA												
<b>ARRIVIST</b> TUTTA ITALIA												
<b>ROXY</b> TUTTA ITALIA												
<b>KRONOS</b> TUTTA ITALIA												

## PRIMAVERILE

<b>RAPIDION</b> TUTTA ITALIA												
<b>FERRO</b> TUTTA ITALIA												

# Completano la gamma

VARIETÀ	CICLO	CARATTERISTICHE
PANDION	molto precoce, 50-55 giorni	Pianta molto compatta e tollerante alle spaccature e alla salita a seme che consente investimenti elevati. Cappuccio molto liscio, dalla forma rotonda e dal colore verde medio tendente allo scuro.
ATRIA	molto tardivo, 145-155 giorni	Pianta molto vigorosa e di grandi pezzature. Cappuccio liscio dalla forma tonda, leggermente appiattita, e dal colore verde scuro.

## CALENDARIO COLTURALE - COMPLETANO LA GAMMA

AREA		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
<b>ESTIVO - AUTUNNALE - INVERNALE</b>														
PANDION	TUTTA ITALIA	■					■	■	■				■	■
ATRIA	TUTTA ITALIA	■	■				■	■	■					■
<b>PRIMAVERILE</b>														
PANDION	TUTTA ITALIA		■	■	■		■	■						

Abbreviazioni	Agente Patogeno	Agente causale	Razze/ Ceppi	Livello di resistenza
Foc	Fusariosi	Fusarium oxysporum f. sp. capsici	1	IR

**HR** = Resistenza elevata: la capacità di una varietà di pianta di ridurre fortemente l'attività di un patogeno o parassita specifico e/o di limitare i sintomi di una malattia, in confronto a varietà suscettibili. Le varietà a resistenza elevata possono manifestare alcuni sintomi quando la pressione di patogeni o parassiti specifici si dimostra intensa. Nuove razze e/o ceppi o varianti di uno specifico patogeno possono superare la resistenza, a volte completamente.

**IR** = Resistenza Intermedia: la capacità di una varietà di pianta di ridurre la crescita e lo sviluppo del patogeno o parassita specifico. Si può però manifestare una gamma di sintomi maggiori in confronto alle varietà a resistenza elevata; le varietà di piante a resistenza intermedia manifesteranno comunque sintomi o danni meno gravi rispetto alle varietà di piante suscettibili se coltivate in condizioni ambientali simili e/o in condizioni simili di pressione di parassiti o patogeni.

Risultati individuali e resa possono variare da luogo a luogo e da un anno all'altro. Il singolo risultato può non essere un indicatore di tutti i risultati che si possono ottenere, poiché le condizioni di coltura locali, le caratteristiche del terreno e le condizioni atmosferiche variano. Gli agricoltori dovrebbero valutare i dati provenienti da diversi luoghi e anni, se possibile.





**Bayer Crop Science S.r.l.**  
Sede Legale ed Amministrativa:  
Viale Certosa 130, 20156 Milano  
Tel. 02 847801 - Fax 02 84780181

**Elisabetta Martella** | Market Developer | [elisabetta.martella@bayer.com](mailto:elisabetta.martella@bayer.com) | +39 342 1888660

**TEAM COMMERCIALE:**

**Luca Lombardi** | Sales Area Manager Nord | [luca.lombardi@bayer.com](mailto:luca.lombardi@bayer.com) | +39 329 8326652

**Fabrizio Petrillo** | Sales Area Manager Centro | [fabrizio.petrillo@bayer.com](mailto:fabrizio.petrillo@bayer.com) | +39 335 5742647

**Fabrizio Poletti** | Sales Area Manager Sud | [fabrizio.poletti@bayer.com](mailto:fabrizio.poletti@bayer.com) | +39 335 230531

**Elisabetta Gennuso** | Sales Area Manager Sicilia | [elisabetta.gennuso@bayer.com](mailto:elisabetta.gennuso@bayer.com) | +39 335 7327541

**/// Vegetables**  
by Bayer

[www.vegetables.bayer.com](http://www.vegetables.bayer.com)

Tutte le informazioni sulle varietà e sulle loro rese fornite in modo verbale o per iscritto da parte del gruppo Bayer o dei propri dipendenti o agenti devono considerarsi in buona fede, ma non costituiscono in nessun caso garanzia di Bayer Crop Science S.r.l. sulle performance e sull'idoneità delle varietà vendute. Le performance di una varietà possono essere influenzate da condizioni climatiche locali o da altri fattori esterni. Bayer Crop Science S.r.l. non si assume responsabilità per le informazioni date. Bayer, la croce Bayer Cross, De Ruiter® e Seminis® sono trademark registrati del Gruppo Bayer. ©2024 Bayer Group. Tutti i diritti riservati.



 [www.facebook.com/SeminisItalia](https://www.facebook.com/SeminisItalia)

